

Sierakońce, 14.02.2023

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „**Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar**” współfinansowanego w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Artykułem 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza wartość 215 000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o:

- *Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021*
- *Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG w dniu 8 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG, i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 23.09.2016 r.*
- *Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z 2 września 2021 r.*

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wiar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Sierakońce 58, 37-734 Sierakońce
NIP: 7952549814
KRS: 0000849955
Telefon: 16 671-95-99
E-mail: biuro@wiar.pl
Adres strony internetowej: www.wiar.pl

I. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB UPUBLICZNIENIA :

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o:

- Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
- Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG w dniu 8 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG, i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 23.09.2016 r.;
- Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z 2 września 2021 r.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Artykułem 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia, które przekracza wartość 215 000 euro.

Na podstawie artykułu 8.15 ust. 2 Regulacji zamówienie jest prowadzone zgodnie z określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp), wymogami, określonymi w:

- a) Dziale I: rozdział 2; art. 27; rozdział 5; art. 56-603 ; art. 71-74 oraz art. 79.
- b) Dziale II: art. 85-90 i art. 99-107; rozdział 2; rozdział 3; art. 218, art. 219 ust. 1; rozdział 5; rozdział 7; art. 254-260, art. 262, art. 265.
- c) Dziale IV: rozdział IV;
- d) Dziale VII: art. 436-437, art. 454-455.

2. Sposób upublicznienia zamówienia:

- Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUUE) - TED
Strona główna <https://ted.europa.eu>
- informacja na stronie internetowej Zamawiającego (Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami) <https://wiar.pl/norway-grants/>

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawy

III. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

V. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa linii przetwórczo - mieszającej wraz z dostawą kruszarki dla zakładu Wiar Sierakośce

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i budowa linii przetwórczo - mieszającej wraz z dostawą kruszarki dla zakładu Wiar Sierakośce o specyfikacji opisanej poniżej:

1. Kosz zasypowy z podawaczem przenośnikowym

Przeznaczenie:

Odbiór pospółki z ładowarki i podanie na przenośnik transportowy oraz odseparowanie frakcji >250.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 7,5 kW
- Wydajność max 300 ton/h
- Pojemność 12m³
- Taśma B=800, 6+2
- Napęd jednobębnowy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Bęben zwrotny 400x950

- Bęben napędowy ogumowany 415x950
- Okładzina kosza z blachy #8mm, Hardox 450 lub równoważnych parametrach
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany
- Ruszt segregujący podnoszony hydraulicznie
 - o Napęd elektryczny
 - o Ruszt wykonany w systemie samooczyszczania po maksymalnym uniesieniu powyżej kąta 90 stopni
 - o Przeznaczony do separacji ziarna
- Elementy wymagane przepisami ze względu na BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie.

2. Przenośnik taśmowy PTGm 800 – 1000m

Przeznaczenie:

Transport pospółki z miejsca wydobycia do zakładu przeróbczego

Budowa i parametry techniczne:

- Ilość członów dostosowana do realizacji zadania według wymagań terenowych (3 człony)
- Zainstalowana moc łącznie 120 kW.
- Długość 1000m, zbudowany z 3 członów
- Człon pierwszy transportujący do zakładu przeróbczego
- Człon drugi transportujący przez rzekę Wiar, w szczególności wyposażony w kratownicę nośną nad rzeką
- Człon trzeci transportujący z z członu drugiego do kosza zasypowego
- Wydajność max 300 ton/h
- Taśma B=800, EP 800, 4+2
- Napęd jednobębnowy lub dwubębnowy pętlicowy
- Motoreduktory walcowo-stożkowe
- Bęben zwrotny 400x950
- Bębny napędowe ogumowane 415x950 lub pokryty ceramiką
- Ciężarowe napinanie taśmy
- Zgarniacze pod-taśmowe z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami ze względu na BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

3. Kosz zasypowy z podawaczem przenośnikowym

Przeznaczenie:

Buforowanie oraz odseparowanie frakcji >150mm.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc 7,5 kW
- Wydajność max 300 ton/h, z płynną regulacją w zakresie od 100 ton/h
- Taśma B=800, EP 800, 6+2
- Napęd jednobębnowy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Bęben zwrotny 400x950
- Bęben napędowy ogumowany 415x950 lub pokryty ceramiką
- Okładzina kosza z blachy #8mm, Hardox 450 lub o równoważnych parametrach
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany
- Ruszt segregujący podnoszony hydraulicznie
 - o Napęd elektryczny
 - o Ruszt wykonany w systemie samooczyszczania po maksymalnym uniesieniu powyżej kąta 90 stopni
 - o Przeznaczony do separacji ziarna 250mm
- Elementy wymagane przepisami ze względu na BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie, malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

4. Przenośnik taśmowy SPT 800 – 30m

Przeznaczenie:

Transport pospółki z kosza na przesiewacz.

Budowa i parametry techniczne:

- Długość 28mb
- Wydajność max 300 t/h
- Taśma B=800, EP 800 4+2
- Bęben zwrotny 400x950
- Bęben napędowy ogumowany 415x950 lub pokryty ceramiką
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

5. Zespół Przesiewacza Wstępnego

Przeznaczenie:

Pierwszy etap przesiewania.

Sortowanie pospółki na frakcje:

- 0-2 mm

- 2-16 mm
- >16mm

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 30 kW
- Przesiewacz wibracyjny o ruchu kołowym
- Wydajność max 300 ton/h
- Dwa pokłady sitowe
- Powierzchnia każdego pokładu minimum 13 m²
- Pokłady sitowe wyposażone w sita poliuretanowe mocowane w systemie kołowym
- Konstrukcja wsporcza zespołu przesiewa
- Zасыпник z nawodnieniem pospółki oraz dla równomiernego rozprowadzenia materiału od początku przesiewacza
- Wanna przesiewacza – odbiór popłuczyn, oklejona gumą trudnościeralną 45 Sha grubość 6mm
- Instalacja natryskowa - kompletna
- Rynny wysypowe, miejsca narażone na abrazywne działanie, materiału osłonięte blachą trudnościeralną Hardox 450, # 8mm lub inną o nie gorszych parametrach
- Komplet sit poliuretanowych, kołków, listew bocznych i dysz natryskowych
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

6. Przenośnik taśmowy SPT 800 – 24 m

Przeznaczenie:

Transport materiału z przesiewacza na płuczkę mieczową.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 9,2 kW
- Długość 24mb
- Wydajność max 300 t/h
- Taśma B=800, EP 800 4+2
- Bęben zwrotny 400x950
- Bęben napędowy ogumowany 415x950
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

7. Przenośnik taśmowy SPT 650 – 18 m

Przeznaczenie:

Transport materiału do kosza przed kruszarką.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 5,5 kW
- Długość 18mb
- Wydajność max 150 t/h
- Taśma B=650
- Bęben zwrotny 400x750
- Bęben napędowy ogumowany 415x750
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

8. Zespół kosza buforującego do kruszarki stożkowej

Przeznaczenie:

Kosz buforujący materiał przed kruszarką stożkową.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 5,5 kW
- Wydajność max 150 t/h
- Taśma B=800, EP 800 4+2
- Bęben zwrotny 400x950
- Bęben napędowy ogumowany 415x950
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Malowaniem lub cynkowaniem ogniowym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

9. Kruszarka stożkowa

- Kruszarka z silnikiem elektrycznym
- Silnik minimum 130 kW

- agregat hydrauliczno-smarowniczy, zestaw rur ciśnieniowych, napięcie 230/400V – częstotliwość 50Hz
- sterownik numeryczny - maszyna gotowa do pracy (brak konieczności dokupowania zewnętrznych lub dodatkowych sterowników);
- system smarowania wyposażony w czujnik temperatury oraz chłodnicę z wentylatorem, standardowo możliwość pracy do temperatury otoczenia na poziomie do 40 st. C
- Podkładki gumowe typu „dumpers” – komplet wraz z zestawem do montażu na konstrukcji
- Kosz zasypowy kruszarki
- Kosz wysypowy kruszarki
- Rama główna kruszarki z ramą pod silnik i osłoną napędu
- Czujnik stopnia zasypania kruszarki
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Katalog części zamiennych w języku angielskim lub polskim
- Nie gorsza niż METSO HP 200

10. Konstrukcja wsporcza kruszarki.

- Rama pośrednia
- Konstrukcja wsporcza z podestami i schodami
- Wysyp z kruszarki na przenośnik
- Podstawa pod silnik
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

11. Przenośnik taśmowy SPT 650 – 6 m

Przeznaczenie:

Transport materiału spod kruszarki.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 5,5 kW
- Długość 6mb
- Wydajność max 150 t/h
- Taśma B=650, EP 630, 4+2
- Bęben zwrotny 400x750
- Bęben napędowy ogumowany 415x750
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP

- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

12. Przenośnik taśmowy SPT 650 – 22 m

Przeznaczenie:

Transport skruszonego materiału.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 5,5 kW
- Długość 22 mb
- Wydajność max 150 t/h
- Taśma B=650, E
- Bęben zwrotny 400x750
- Bęben napędowy ogumowany 415x750
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

13. Przenośnik taśmowy SPT 650 – 30 m

Przeznaczenie:

Transport skruszonego materiału.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 9,2 kW
- Długość 30 mb
- Wydajność max 150 t/h
- Taśma B=650, EP 630 4+2
- Bęben zwrotny 400x750
- Bęben napędowy ogumowany 415x750
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

14. Płuczka mieczowa z konstrukcją wsporczą

Przeznaczenie:

Rozdrabnianie frakcji ilastych i płukanie półproduktu 2-16.

Budowa i parametry techniczne:

- Wydajność 180 ton/h
- Zainstalowana moc – 2x22 kW
- Dwa wały wyposażone w łopaty, wały o długości minimum 6m, łopaty w ilości min. 120 szt.
- Wanna stalowa
- Zabezpieczenia BHP
- Konstrukcja wsporcza
- Instalacja wody
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

15. Zespół przesiewacza sortującego

Przeznaczenie:

Drugi etap przesiewania - sortowanie frakcji 2-16 na 2-8 i 8-16 oraz 0-2

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 22 kW
- Przesiewacz wibracyjny o ruchu kołowym lub eliptycznym
- Max wymiar ziarna 60mm
- Trzy pokłady sitowe
- Powierzchnia każdego pokładu min 12m²
- Konstrukcja wsporcza zespołu.
- Wanna przesiewacza – odbiór popłuczyn
- Instalacja natryskowa
- Rynny wysypowe
- Komplet sit poliuretanowych, kołków, listew bocznych i dysz natryskowych
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

16. Przenośnik taśmowy zakrętny PPT 800 – 24 m

Przeznaczenie:

Transport frakcji 2-16 na stożek magazynujący.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 9,2 kW
- Długość 24mb
- Wydajność max 300 t/h
- Taśma B=800, EP 800 4+22
- Bęben zwrotny 400x950

- Bęben napędowy ogumowany 415x950
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Wózek jezdny z napędem (motoreduktor planetarny)
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

17. Odwadniacz kołowy

Przeznaczenie:

Odbiór pulpy wodno-wodnopiaskowej z zespołów sortowania, pozyskanie frakcji 0-2.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 7,5 kW
- Obciążenie pulpą 300m³/h.
- Wydajność w materiale 160 ton/h.
- Średnica głównego koła czerpakowego 4000 mm.
- Szerokość koła czerpakowego 1000 mm.
- Poliuretanowe maty sitowe
- Zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie farbami epoksydowymi .

18. Odwadniacz kołowo wstęgowy

Przeznaczenie:

Odbiór pulpy wodno-wodnopiaskowej odwadniacza 0-2, pozyskanie frakcji 0-1.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 5,5 kW
- Obciążenie pulpą 300m³/h.
- Wydajność w materiale 50 ton/h.
- Średnica koła czerpakowego 2500 mm.
- Średnica spirali 2500mm, długość wanny 12000mm.
- Poliuretanowe maty sitowe
- Zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie farbami epoksydowymi

19. Rynna dozująca

Przeznaczenie:

Dozowanie frakcji 0-1 w określonej ilości do frakcji 0-2 lub na stożek magazynowy.

Budowa i parametry techniczne:

- Regulacja stopniowa co 20%
- Okładziny z blachy Hardox 500 # 8mm lub inną o nie gorszych parametrach

- Napęd poprzez motoreduktor o mocy 0,55 kW
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
- Zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Technologią

20. Przenośnik taśmowy SPT 650 – 24 m

Przeznaczenie:

Transport frakcji 0-1 na stożek magazynowy.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 5,5 kW
- Długość 24 mb
- Wydajność max 150 t/h
- Taśma B=650 EP 630 4+2
- Bęben zwrotny 400x750
- Bęben napędowy ogumowany 415x750
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

21. Przenośnik taśmowy SPT 800 – 18 m

Przeznaczenie:

Odbiór frakcji 0-2 i 0-1 (w regulowanej ilości) i transport do mieszarki bębnowej.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc 5,5 kW
- Długość 18 mb
- Wydajność max 200 t/h
- Taśma B=650, EP 630 4+2
- Bęben zwrotny 400x750
- Bęben napędowy ogumowany 415x750
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

22. Mieszarka bębnowa

Przeznaczenie:

Mieszanie frakcji 0-2 i 0-1 podawanych przenośnikiem taśmowym w celu uzyskania jednorodnego produktu gotowego.

Budowa i parametry techniczne:

- Bęben prętowy, łożyskowany na oprawach dzielonych i łożyskach baryłkowych
- Motoreduktor walcowo stożkowy
- Zainstalowana moc – 7,5 kW
- Konstrukcja wsporcza
- Zasyp i wysyp
- Miejsca narażone na abrazyjne działanie materiału osłonięte blachą trudnościeralną
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

23. Przenośnik taśmowy SPT 650 – 24 m

Przeznaczenie:

Transport frakcji 0-2 na stożek magazynu automatycznego załadunku.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc 7,5 kW
- Długość 24 mb
- Wydajność max 150 t/h
- Taśma B=650 EP 630 4+2
- Bęben zwrotny 400x750
- Bęben napędowy ogumowany 415x750
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

24. Tunel z prefabrykatów betonowych długość 31mb

Przeznaczenie:

Magazyn frakcji 0-2 oraz 2-16 – umożliwienie automatycznego załadunku bez ładowarki.

Budowa i parametry techniczne:

- Tunel długość – 31mb

- Tunel wykonany z prefabrykatów betonowych
- Zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Technologią

25. Zespół podawania i naważania materiałów w tunelu

Przeznaczenie:

Podawanie i naważanie gotowych wyrobów 0-2 oraz 2-16

Budowa:

- Frakcja 0-2 podawana lejem, regulacja ilości przy pomocy zasuwki poziomej
- Zainstalowana moc – 0,55 kW
- Frakcja 2-16 podawana lejem, regulacja ilości przy pomocy zasuwki łupinowej
- Zainstalowana moc – 0,55 kW
- Wagi przenośnikowe – 2 szt.
- Zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Technologią

26. Mur oporowy

Przeznaczenie:

Rozdzielenie i zabezpieczenie przed mieszaniem produktów 0-2 oraz 2-16

Budowa i parametry techniczne:

- Wykonany na całej szerokości stożków magazynowych
- Zbudowany z prefabrykowanych elementów

27. Przenośnik taśmowy SPT 800 – 50 m

Przeznaczenie:

Transport gotowych wyrobów z magazynu do stacji załadunkowej.

Budowa i parametry techniczne:

- Zainstalowana moc – 22 kW
- Długość 50 mb
- Wydajność max 400 t/h
- Taśma B=800 EP 800 4+2
- Bęben zwrotny 400x950
- Bęben napędowy ogumowany 415x950
- Śrubowe napinanie taśmy
- Motoreduktor walcowo-stożkowy
- Zgarniacz pod-taśmowy z węglikiem spiekany i zgarniacz pługowy przed bębniem zwrotnym
- Elementy wymagane przepisami BHP
- Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie malowaniem lub cynkowaniem ogniowym

28. Waga samochodowa

Typowa waga samochodowa dla samochodów o ładowności do 24ton
Wyposażona w wizualny system informowania kierowcy o załadowanej ilości
Połączona siecią z biurem sprzedaży.

29. Stacja pomp wody oraz rurociągi

- Zainstalowana moc 55 kW
- Pompy wody – 1 szt.
- Konstrukcja wsporcza stacji
- Rurociąg wody czystej
- Rurociąg dla popłuczyn

30. Instalacja elektryczna i automatyka

- Instalacja zasilania maszyn
- Automatyka – sterowanie maszynami
- Sterówka zakładu
- Sterówka stacji załadowniczej

31. Montaż kompletu maszyn

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Wszystkie oferowane maszyny, urządzenia i podzespoły muszą być fabrycznie nowe.

Realizacja dostawy i montażu powinna być zgodna z **projektem budowlanym** oraz przepisami prawa budowlanego i **wydanym pozwoleniem na przebudowę zakładu**. Dokumentacja jest możliwa do wglądu przez potencjalnych Wykonawców. Zamawiający dopuszcza też wizję lokalną.

Z uwagi na konieczność zatrzymania pracy Zakładu w celu dostawy, montażu i uruchomienia nowej technologii, okres prowadzenia prac na miejscu, w docelowej lokalizacji inwestycji łącznie nie może przekroczyć 30 dni (kalendarzowych), z tą uwagą, że zatrzymanie nie może wystąpić więcej niż dwa razy. Poza tym okresem, przed uruchomieniem nowej linii przetwórczo - mieszającej, niedopuszczalne jest uniemożliwienie Zamawiającemu prowadzenia działalności przetwórczej z wykorzystaniem obecnego Zakładu. Wszelkie prace wykonywane poza wskazanym okresem 30 dni muszą być prowadzone nieinwazyjnie, bez konieczności wyłączenia obecnego Zakładu.

1. Zakres zadań poza realizacją zasadniczego przedmiotu zamówienia

Do zakresu zadań Wykonawcy poza realizacją zasadniczego przedmiotu zamówienia będzie również należeć:

- przygotowanie we własnym zakresie terenu do wykonania dostawy i montażu, w tym demontaż zastanej na miejscu instalacji - Zamawiający dopuszcza wizję lokalną przed złożeniem oferty, istnieje też możliwość przekazania oferentom zdjęć poglądowych obecnego zagospodarowania zakładu,
- prawidłowe, zgodne ze sztuką i projektem budowlanym wykonanie podpór, podestów, fundamentów, podbudowy i mocowania wszystkich elementów linii przetwórczo-mieszającej wraz z kruszarką, zawarte w cenie dostawy i montażu tychże,
- bezpłatny transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- bezpłatne opracowanie dokumentacji wykonawczej,
- bezpłatna utylizacja odpadów,
- bezpłatne dostarczenie instrukcji obsługi, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
- bezpłatne dostarczenie deklaracji zgodności CE.

2. Rozwiązania równoważne

Ewentualnie wskazane w zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia nazwy własne materiałów, urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

Dopuszcza się zamianę zastosowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia podzespołów i osprzętu, na inne o takich samych własnościach technicznych i użytkowych.

W przypadku zmian oferta powinna zawierać zestawienie oferowanych zamiennych podzespołów, urządzeń i osprzętu.

Przez urządzenia/materiały równoważne Zamawiający rozumie urządzenia/materiały posiadające równorzędne lub wyższe parametry techniczne i jakościowe jak urządzenia/materiały wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, oferta powinna zawierać wykaz parametrów technicznych urządzeń i podzespołów stosowanych przy wykonaniu przedmiotu Umowy umożliwiając Zamawiającemu łatwą identyfikację i ocenę spełnienia wymogów technicznych dla zastosowanych rozwiązań równoważnych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBIE ICH SPEŁNIENIA

1. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie:

- a) załączonego do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów zagranicznych - zaświadczenie z właściwego organu kontroli skarbowej;
2. W stosunku do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów zagranicznych – wymagany w danym kraju dokument potwierdzający spełnienie przedmiotowego warunku. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG
3. Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zamówień.

Wymagane potwierdzenie:

- a) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zaprojektowanie, budowę i uruchomienie co najmniej 2 zakładów przetwórstwa kruszywa z tzw. mokrym wydobywaniem pospółki w ciągu ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia będącego terminem składania ofert, każde na kwotę co najmniej 5 000 000 PLN netto (bez VAT). Jako dokumentację dopuszcza się referencje lub dokumenty równoważne (np. protokoły odbioru, faktury), dokumentujące realizację przedmiotowych zamówień, każda na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 PLN netto. Dokument musi wskazywać nazwę odbiorcy. Do dokumentu należy dołączyć zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Za datę realizacji zamówienia uznaje się datę zakończenia inwestycji, zgodnie z umową, fakturą końcową lub końcowym protokołem odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów.

Oraz

- b) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zaprojektowanie, budowę i uruchomienie lub zaprojektowanie, modernizację i uruchomienie po modernizacji co najmniej 2 zakładów przetwórstwa kruszywa z tzw. mokrym wydobywaniem pospółki w ciągu ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia będącego terminem składania ofert, każde na kwotę co najmniej 2 000 000 PLN netto (bez VAT). Jako dokumentację dopuszcza się referencje lub dokumenty

równoważne (np. protokoły odbioru, faktury), dokumentujące realizację przedmiotowych zamówień, każda na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN netto. Dokument musi wskazywać nazwę odbiorcy. Do dokumentu należy dołączyć zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Za datę realizacji zamówienia uznaje się datę zakończenia inwestycji, zgodnie z umową, fakturą końcową lub końcowym protokołem odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów.

Oba powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie - Wykonawca powinien wykazać doświadczenie, które obejmuje co najmniej dwa nowe zakłady, każde zamówienie co najmniej na kwotę 5 000 000 PLN oraz co najmniej dwa nowe lub zmodernizowane zakłady, każde zamówienie na kwotę co najmniej 2 000 000 PLN. Wszystko w ciągu ostatnich 3 lat. Zamówienia realizowane w walucie obcej będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zakończenia naboru ofert (aktualny kurs średni ze strony internetowej - nbp.pl).

4. Wykonawca zabezpiecza roszczenia odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca aby spełnić warunek musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych)

Wymagane potwierdzenie:

Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć opłaconą polisę ubezpieczeniową OC. W przypadku gdy wskazana polisa opiewa na kwotę wyrażoną w walucie obcej przyjmuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego termin składania ofert.

5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Wykonawca prowadzi działalność co najmniej od początku roku 2021. Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata obrotowe (obrachunkowe) to od rozpoczęcia działalności, osiągał średnioroczne obroty w wysokości 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) netto. Dotyczy lat 2020, 2021, 2022 lub w przypadku krótszego okresu działalności - lat 2021, 2022.

Wymagane potwierdzenie:

Wykonawca do oferty jest zobowiązany załączyć sprawozdania finansowe za wskazane lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdanie podlegało badaniu. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego zobowiązani są oni złożyć inne dokumenty określające obroty oraz wartość aktywów i zobowiązań za wskazane lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za cały okres prowadzenia działalności. W przypadku gdy wskazany dokument wyrażony jest w walucie obcej przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roku

obrotowego, którego ten dokument dotyczy, a w przypadku gdy we wskazanym dniu średni kurs nie był publikowany, pierwszego następującego po nim dnia roboczego.

6. Wykonawca dysponuje odpowiednią kadrą, umożliwiającą rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia. Kadra w dyspozycji Wykonawcy musi obejmować co najmniej 2 ekipy składające się z przynajmniej 5 wykwalifikowanych pracowników każda (łącznie 10 wykwalifikowanych montażystów). Zamawiający zapewnia także kierownika robót z doświadczeniem adekwatnym do przedmiotu Zamówienia. Łącznie 11 osób.

Wymagane potwierdzenie:

Pseudonimizowana lista pracowników umożliwiająca ich późniejszą identyfikację. Lista powinna zawierać kod (np. token) pseudonimizujący, datę urodzenia, stanowisko, okres zatrudnienia u Wykonawcy (w tym długość trwania umowy umożliwiającą realizację zamówienia w okresie wskazanym przez Zamawiającego) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Wraz z rozpoczęciem prac Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu listę niepseudonimizowaną wraz z oświadczeniem RODO do podpisu. Dopuszcza się zamianę pracowników już na etapie realizacji lub bezpośrednio przed jej rozpoczęciem z przyczyn losowych i innych, niezależnych od Wykonawcy.

W przypadku kierownika robót z doświadczeniem adekwatnym do przedmiotu Zamówienia, wymaganym potwierdzeniem jest dokument potwierdzający zatrudnianie danego pracownika (długość trwania umowy umożliwiającą realizację zamówienia). Dokumentem może być umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub inny dokument potwierdzający, że dany pracownik będzie mógł zostać zaangażowany w realizację Zamówienia. Dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez danego pracownika wymaganych uprawnień. Ze względu na ochronę danych osobowych, powyższe dokumenty powinny być pseudonimizowane (ukryte dane wrażliwe pracownika). Po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odkodowane wraz z oświadczeniem RODO do podpisu.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy wskazany w ofercie podmiot trzeci odstąpi od przystąpienia do wykonania prac, Zamawiający

może odstąpić od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A., Rzeszów, nr rachunku: 04124025681111001048075661. Pieniądze muszą znajdować się na koncie Zamawiającego do dnia obowiązującego terminu składania ofert, do godziny wskazanej w tym terminie, tytuł przelewu „Wadium - budowa linii przetwórczo - mieszającej wraz z dostawą kruszarki”. Dopuszczalne są też inne formy wniesienia wadium, takie jak:

- gwarancje bankowe;
- gwarancje ubezpieczeniowe;
- poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego Zamówienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwraca Wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie (Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy, co potwierdza załączonym do oferty podpisanym załącznikiem „Wzór umowy”);
- b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w postaci Konsorcjum.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do

- reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2, musi zostać załączone do oferty złożonej wspólnie przez wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres umocowania: do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
 4. Oferta składana wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - a) powinna być sporządzona zgodnie z zamówieniem i Specyfikacją Warunków Zamówienia;
 - b) dokumenty wspólne (np. formularz oferty) składa pełnomocnik Wykonawców w ich imieniu.
 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólnie mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę Konsorcjum, zawierającą co najmniej:
 - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
 - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
 - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
 6. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT:

- a) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

Nr kryterium	Opis kryterium	Waga	Sposób przyznawania punktacji
1	P (K1): Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia	60 pkt.	$P(K1) = \frac{\text{najniższa cena brutto}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt}$

2	P (K2): Oferowany okres gwarancji urządzeń (wraz z montażem) będących przedmiotem dostawy*	20 pkt.	<p>P (K2) =</p> <p>Gwarancja co najmniej 24 miesiące = 0 pkt.</p> <p>Gwarancja co najmniej 60 miesięcy = 20 pkt.</p>
3	P (K3): Deklarowany czas reakcji serwisowej**	20 pkt.	<p>P(K3) =</p> <p>Deklarowany czas reakcji serwisowej do 48 godzin = 20 pkt.</p> <p>Deklarowany czas reakcji serwisowej do 72 godziny = 10 pkt.</p> <p>Deklarowany czas reakcji serwisowej do 120 godzin = 0 pkt</p>

* Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Oferowana gwarancja nie obejmuje wskazanych poniżej elementów zużywających się i wskazanych poniżej podzespołów, które obejmuje gwarancja producenta:

Gwarancja oferenta nie obejmuje podzespołów objętych gwarancją producenta:

- Kruszarka
- Motoreduktory
- Wagi
- Materiały i elementy automatyki i zasilania

Gwarancja oferenta nie obejmuje elementów zużywających się:

- Okładziny z blach trudnościeralnych
- Sita przesiewaczy
- Okładziny z gum trudnościeralnych
- Dysze natryskowe

** Przez czas reakcji serwisowej rozumie się okres czasu niezbędny do pojawienia się serwisanta/zespołu serwisantów w miejscu, w którym wystąpiła wada/usterka i ich usunięcia. Czas mierzony od momentu przesłania zgłoszenia telefonicznie, mailem lub poprzez wiadomość SMS. Czas reakcji serwisowej Wykonawca podaje w godzinach. Czas reakcji dotyczy dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni

ustawowo uznanych w Polsce za wolne od pracy. Zgłoszenie awarii wady/usterki dokonane po godzinie 16.00 traktowane jest jak złożone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego. Maksymalny czas reakcji serwisowej, który może zaoferować Wykonawca wynosi 120 godzin.

Cena może być podana w PLN lub w EURO. W przypadku podania ceny w walucie obcej do porównania ofert przyjmuje się wartość oferty w PLN, wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia poprzedzającego termin składania ofert. Faktura może być wystawiona w walucie obcej lub w polskiej.

Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku, następnie zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty według wzoru:

$$P \text{ (oferta końcowa)} = P(K1) + P(K2) + P(K3)$$

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1, 2, 3). W przypadku równej liczby punktów, kryterium decydującym będzie cena tj. kryterium P(K1), w następnej kolejności kryterium Oferowany okres gwarancji P(K2) a w ostatniej kolejności kryterium Czas reakcji serwisowej P(K3).

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć do dnia **22.03.2023** do godziny **12:00** osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską na adres siedziby Zamawiającego, tj.: Wiar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Sierakośce 58, 37-734 Sierakośce. Ofertę można złożyć także w formie elektronicznej na adres **wiar.dotacje@gmail.com**. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub też datę i godzinę wpływu na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Budowa linii przetwórczo - mieszającej wraz z dostawą kruszarki” lub wiadomości wysłanej na pocztę elektroniczną zatytułowaną „Budowa linii przetwórczo - mieszającej wraz z dostawą kruszarki”.
3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, istnieje możliwość zabezpieczenia przesłanych plików hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany do przekazania w wiadomości wysłanej na pocztę elektroniczną hasła do zaszyfrowanych plików do dnia **22.03.2023** do godziny 13:00. W przypadku nie przesłania hasła w wyznaczonym terminie, oferta będzie uznana za złożoną po terminie.

XI. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.03.2023** roku o godzinie **14:00** w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty otwarcia ofert umieści na stronie internetowej **www.wiar.pl** wstępną informację o zamknięciu terminu składania ofert oraz złożonych ofertach wraz z ich cenami.
4. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia drogą elektroniczną (wiadomość pocztą elektroniczną) Wykonawców którzy złożyli oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUUE) - TED Strona główna <https://ted.europa.eu>
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane składającemu bez otwierania.

XII. PODPISANIE UMOWY I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: **6 miesięcy od podpisania umowy**. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, w tym ofertą Wykonawcy.
2. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w końcowej ocenie ofert (poprzez zsumowanie punktów osiągniętych w poszczególnych kryteriach oceny ofert).
3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Przewidywany termin podpisania umowy to 3 dni robocze od dnia wyboru Wykonawcy
5. Wskazany przewidywany termin podpisania umowy może ulec zmianie w zależności od przebiegu postępowania związanego z niniejszym zamówieniem (np. w przypadku przedłużającego się wyboru Wykonawcy).
6. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert i zatrzymać wpłacone wadium.

XIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem", [JEDZ].

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: **wiar.dotacje@gmail.com**

- a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
- b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
- c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
- d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

- e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
 - f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
 - g) Wykonawca, przysyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
 - h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
 - i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
6. Serwis umożliwiający wypełnienie i złożenie JEDZ znajduje się pod adresem <https://espd.uzp.gov.pl/>. Instrukcja wypełniania dokumentu Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zamówienia oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz Oferty” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu i załączników, stanowiących integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim lub być przetłumaczone na język polski.

8. Wykonawca składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
10. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy a sposób reprezentacji nie wynika wprost z informacji zawartych w ogólnodostępnych rejestrach lub ewidencjach.
11. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.
12. Wykonawca w wypadku wycofania złożonej przez siebie oferty może złożyć ofertę ponownie (zarówno w wersji pierwotnej jak i zmienionej), jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.
13. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej lub podpisującej (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę lub podpisującej) wraz z datą dokonania poprawki/podpisu.
14. Formularz ofertowy należy złożyć w wersji papierowej w formie oryginału, natomiast załączniki do oferty Wykonawca powinien załączyć w formie oryginałów dokumentów lub kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem w sposób podany w ust 16 poniżej.
15. W przypadku składania oferty wspólnie (Konsorcjum) należy złożyć jeden komplet ww. dokumentów za wyjątkiem oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, które musi być złożone przez każdy podmiot występujący w konsorcjum. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika.
16. Dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” (na każdej stronie kopii) lub klauzulą „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” (jeśli kopie są trwale spięte a ich strony odpowiednio ponumerowane) oraz poświadczone czytelnym podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
17. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

18. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa informacji dotyczących swojej nazwy i adresu, ceny oraz informacji dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert.
19. Wykonawca może zlecić przedmiot Umowy w części podwykonawcom. Jeśli Wykonawca przewiduje podzlecać wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
20. Obligatoryjne załączniki do oferty:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów zagranicznych - wymagany w danym kraju dokument potwierdzający spełnienie przedmiotowego warunku. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG (wówczas nie dotyczy)
 - b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów zagranicznych - zaświadczenie z właściwego organu kontroli skarbowej;
 - c) Specyfikacja techniczna urządzeń będących przedmiotem zamówienia uwzględniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
 - d) Podpisany załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu - „Wzór umowy”
 - e) Opłacona polisa OC (polisa + potwierdzenie zapłaty polisy)
 - f) Dowód wpłaty wadium

- g) Referencje lub dokumenty równoważne
- h) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia)
- i) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
- j) Sprawozdania finansowe (lub inny dokument określający obroty przedsiębiorstwa) potwierdzające osiągnięcie obrotów, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu.
- k) Lista pracowników, potwierdzająca zatrudnianie pracowników o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji przedmiotu zamówienia, przygotowana zgodnie z Warunkami udziału w postępowaniu (SWZ pkt VII ppkt 6)
- l) Dokumenty potwierdzające zatrudnienie kierownika robót, zgodnie z Warunkami udziału w postępowaniu (SWZ pkt VII ppkt 6)

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 2 miesięcy, liczonego zgodnie z ust. 2 poniżej.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

XVI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych –

20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835).

XVII. POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wzór Umowy stanowi **Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia**.
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie wzoru umowy i dołączenie go do oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł umowę zgodnie z treścią wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym kar umownych, będą realizowane w polskich złotych lub równowartości złotych polskich według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub dokumentu księgowego, przy czym wartość podatku VAT będzie zapłacona w złotych polskich.
6. Zasady gwarancji określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
8. Zasady naliczania kar umownych i warunki odstąpienia od umowy oraz jej rozwiązania określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

XVIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy w okolicznościach przewidzianych w niniejszym dokumencie i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych umową oraz w następujących przypadkach:

a) w zakresie zmiany terminu dostarczenia urządzeń będących przedmiotem Umowy i terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

- wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej tj. zjawisk zewnętrznych niezależnych od Stron Umowy, powstałych po zawarciu Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć ani których skutkom nie mogły zapobiec (klęska żywiołowa, stan nadzwyczajny itp.);
- opóźnień organów państwowych związanych z wydaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
- zmian w przepisach prawa dotyczących transakcji zakupu, importu, transportu, cła, podatkowych itp. w krajach uczestniczących w procesie handlowym istotnie wpływających na przedmiot Umowy,
- problemów Zamawiającego z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń lub decyzji związanych z realizowanym projektem w ramach którego współfinansowany jest przedmiot Umowy,
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pomimo zachowania należytej staranności lub przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
- zmiany przepisów prawa lub zmian wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot Umowy lub rozwiązania lub wygaśnięcia takich umów;

W takich przypadkach ww. terminy mogą ulec zmianie o czas wystąpienia ww. okoliczności w zakresie w jakim miały wpływ na wykonywanie Umowy.

b) w zakresie zmiany wynagrodzenia – w przypadkach:

- zmiany stawki podatku VAT,
- ograniczenia lub zmian zakresu czynności objętych przedmiotem Umowy

c) w zakresie zasad płatności wynagrodzenia, w tym poszczególnych transz – w przypadkach:

- zmian w finansowaniu od podmiotów zewnętrznych przedmiotu umowy powstałych w trakcie realizacji Umowy, w tym gdy konieczność

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot Umowy lub rozwiązania lub wygaśnięcia takich umów lub określeniu przez zewnętrzne podmioty finansujące przedmiot umowy w całości lub części innych zasad płatności,

- zmian lub warunków nałożonych przez podmioty zewnętrzne w zakresie zabezpieczenia płatności,
- ograniczenia lub zmian zakresu czynności objętych przedmiotem Umowy,
- wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej tj. zjawisk zewnętrznych niezależnych od Stron Umowy, powstałych po zawarciu Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć ani których skutkom nie mogły zapobiec (klęska żywiołowa, stan nadzwyczajny itp.);
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pomimo zachowania należytej staranności lub przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
- zmiany przepisów prawa lub zmian wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,

W przypadkach opisanych w podpunktach a), b) i c) Zamawiający poinformuje pisemnie lub mailowo Wykonawcę o takich okolicznościach. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.

d) w zakresie zmiany zakresu czynności objętych przedmiotem Umowy:

- konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
- zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,
- gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc),
- wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej tj. zjawisk zewnętrznych niezależnych od Stron Umowy, powstałych po zawarciu Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć ani których skutkom nie mogły zapobiec (klęska żywiołowa, stan nadzwyczajny itp.);
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pomimo zachowania należytej staranności lub przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy;

- e) w zakresie sposobu i zasad zabezpieczenia – w przypadkach:
- zmian lub warunków nałożonych przez podmioty zewnętrzne w zakresie zabezpieczenia płatności,
 - ograniczenia lub zmian zakresu czynności objętych przedmiotem Umowy,
 - wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej tj. zjawisk zewnętrznych niezależnych od Stron Umowy, powstałych po zawarciu Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć ani których skutkom nie mogły zapobiec (klęska żywiołowa, stan nadzwyczajny itp.);
 - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pomimo zachowania należytej staranności lub przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
 - zmiany przepisów prawa lub zmian wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
- f) w przypadku zmian nieistotnych postanowień Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany, które dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zmiany w umowie muszą być zgodne z zapisami art. 454 oraz art. 455 PZP.

XIX. DODATKOWE INFORMACJE:

1. W przypadku unieważnienia postępowania, złożone przed datą unieważnienia oferty zostaną zwrócone Wykonawcom.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zebranie organizacyjne dla Wykonawców nie będzie organizowane.
4. W przypadku potrzeby dokonania oglądu miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Oferenta, możliwe jest dokonanie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym (forma kontaktu z Zamawiającym opisana w pkt XX SWZ)
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym załączników do ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia. W takim przypadku komunikacja odbywa się poprzez e-mail.
6. Oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w ofercie nie wpływają na przebieg postępowania i podlegają korekcie przez Zamawiającego na etapie weryfikacji ofert.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku prowadzonego postępowania ofertowego Wykonawców, którzy złożyli oferty poprzez przekazanie/przesłanie informacji w formie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną).
8. Informacja w przedmiocie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

XX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej **wiar.dotacje@gmail.com**. Zamawiający nie odpowiada za skuteczność komunikacji za pomocą innych skrzynek e-mail niż wskazana w niniejszym punkcie, w tym skrzynki e-mail ogólnej zakładu (biuro@wiar.pl)

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zamówienia i/lub Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłyną do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania. Procedura wniosków o wyjaśnienie zapisów zamówienia musi być zgodna z zapisami art. 135 PZP.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia i/lub Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zamówienia i/lub Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak i przedłużyć termin składania i wyboru ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na stronach internetowych, na których udostępniono zamówienie oraz Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pan Piotr Piekara e-mail: wiar.dotacje@gmail.com

XXI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Instrukcja wypełniania dokumentu Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
4. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
5. Schemat linii technologicznej
6. Mapa terenu inwestycji